

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
แบบธรรมดา (ตอนเดียว) จำนวน ๒ คัน
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน จำนวน ๑๗ ชุมชน มีเนื้อที่ ๒๖๙.๔ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำและภูเขา และเป็นพื้นที่ทางไกล การออกปฏิบัติงานในการสำรวจ หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองคองในแต่ละครั้งต้องการความรวดเร็วและเข้าถึงประชาชน ทันต่อเหตุการณ์ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองมีรถไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องมียานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงรองรับการปฏิบัติงานดังกล่าว นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ยังมีกิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอกหน่วยงานอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองคอง

ในการนี้ได้ทำการตรวจสอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนบุคคล) ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานราชการส่วนกลาง ปรากฏว่ามีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีรถยนต์ส่วนบุคคลบางคัน ใช้งานมาเป็นเวลานาน หากนำไปใช้ในงานราชการต่อไปอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองได้ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ในการออกสำรวจและช่วยเหลือประชาชน
๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองคอง
๔. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกสำรวจ บริการ และช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทีมงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

//๓.๖ ผู้ประสงค์...

(นายอนุชา หมีนแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายธนบดี ปิ่นแก้ว)
ผู้ช่วยนายก อบจ.

(นายพิทักษ์ ชัยศรี)
ผู้ช่วยนายก อบจ.

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายรถยนต์ตามที่ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ อบต. เมืองทอง ในครั้งนี้หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้เข้าได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : E-GP) ต้องลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๑ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบธรรมดา เป็นกระบะสำเร็จรูป จำนวน ๒ คัน

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกมีลักษณะนั่ง ๒ ประตู ท้ายบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ช่วงยาวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบ ๒ ประตู ช่วงยาวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๔ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๕ กระจกบังลมหน้าเป็นแบบอัดลอนนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๖ สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่ตกทุน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีโดยเป็นรถประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตรัสสินค่านันโดยตรง

๔.๑.๘ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๙ ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถเปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะและมีพลาสติกไฟเบอร์หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ

๔.๒ คุณสมบัติด้านเทคนิค

๔.๒.๑ ขนาดและน้ำหนัก

- ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร
- ความลึกหรือความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มิลลิเมตร

(นายอนุชา หมื่นแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายธนบดี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการช่างโยธา

(นายพิทักษ์ ชัยศรี)
ผู้อำนวยการช่างไฟฟ้า

//๔.๒.๒ เครื่องยนต์...

๔.๒.๒ เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลแบบแถวเรียง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ สูบ
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- มีความจุถังน้ำมันไม่ต่ำกว่า ๗๕ ลิตร
- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องฉลากเขียว ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือบัญชีกรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> กำหนด “เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด”

๔.๒.๓ ระบบขับเคลื่อน

- ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมระบบล็อกที่เพื่องท้าย

๔.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- บังคับเลี้ยวแบบพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ปรับระดับตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก/ระบบความปลอดภัย

- ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีประบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก
- มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และมีระบบกระจายแรงเบรก
- มีระบบเสริมแรงเบรก
- มีระบบควบคุมการทรงตัว
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
- ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๔.๒.๖ ระบบกันสะเทือน

- ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง
- ด้านหลังแบบแหนบซ้อนติดตั้งเหนือเพลาร่วมโช๊คอัพ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า


- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- กระจกทั้ง ๒ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง ล็อคด้วยระบบไฟฟ้ามีระบบป้องกันการหนีบอย่างน้อย ๑ ข้าง
- กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวามีการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ AM FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB พร้อมระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวาอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ไฟตัดหมอก ๒ ข้างซ้าย - ขวา

๔.๒.๘ ขนาดล้อและยาง

- ขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มียางอะไหล่พร้อมกระโหลก จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง


(นายอนุชา นิ่มแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นายธนบดี ปิ่นแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


(นายพิทักษ์ ชัยศิริ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

//๔.๒.๙ อุปกรณ์...

๔.๒.๙ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- แม่แรงจำนวน ๑ ชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๐ ระบบความปลอดภัย

- มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด อย่างน้อย ๒ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ถังลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓ อุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐาน

๔.๓.๑ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก)

- ไฟหน้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ติดตั้งวัสดุกันกระแทก (Liner) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์
- ทุ่นแกว้พร้อมระบบการป้องกันการโจรกรรม

๔.๓.๒ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน)

- ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อน
- มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล
- ไฟส่องสว่างภายในห้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- เครื่องปรับอากาศในห้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- เบาะที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุหนัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๓ อุปกรณ์อื่นๆ

- กันชนหน้าและกันชนหลัง
- กันสาดด้านข้าง ๒ ประตู
- กรอบป้ายทะเบียนจำนวน ๑ ชุด
- ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๒ ผืน (ผู้ขับขี่ ๑ ผืน ผู้โดยสารตอนหน้า ๑ ผืน)
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคัน (แบบเต็มบาน) ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถป้องกันแสง UV ได้โดยมีหนังสือรับรองประกันคุณภาพ
- มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

๔.๓.๔ สീรล

- หน่วยงานเป็นผู้กำหนด

๔.๔ เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ต้องแนบหลักฐานที่ได้รับการแต่งตั้งมาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา เพื่อประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอขายนี้เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงาน แคตตาล็อก (ฉบับจริง) ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพในส่วน of รถยนต์ตามมาตรฐาน of ผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีหรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- รถยนต์ที่เสนอให้มีศูนย์บริการมาตรฐานครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ อย่างน้อย ๑ แห่งโดยสามารถนำรถเข้ารักษาในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

(นายอนุชา หมีนแก้ว)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายธนบดี ปิ่นแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายพิทักษ์ ชัยศรี)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

//ผู้เสนอ...

- ผู้เสนอราคาต้องทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคเป็นระยะเวลา ๑ ปี ให้รถยนต์สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางราชการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ราคาที่เสนอมารวมอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมดภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต
- มีประกันชั้น ๑
- การส่งมอบภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- เป็นรถคันใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- การจ่ายเงินให้ผู้ขายจะจ่ายต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ อบต.เมืองคองแล้วค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
- ผู้ขายต้องทำการทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ

๔.๕ เงื่อนไขพิเศษ กรณีนอกเหนือจากมาตรฐานของผู้ผลิต

- น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมใช้งานได้ทันที ณ วันส่งมอบพัสดุ
- น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็มมาตรฐานผู้ผลิต
- ให้มีตราเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ “องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง” ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ประตูทั้งสองข้าง

๔.๖ เงื่อนไขสินค้าและพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๔.๖.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนโยบายแห่งหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ (๓.๑,๓.๒ และ ๓.๓)


ดังนั้น ในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบธรรมดา (ตอนเดียว) จำนวน ๒ คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรองหรือให้เครื่องหมายไว้โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรองตราฉลากเขียวประกอบการจัดซื้อด้วย

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ


๑. กำหนดส่งมอบรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
๒. ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถึงในวันส่งมอบ
๓. กำหนดเวลาชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวในนามองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยใช้ เกณฑ์ราคา (Price) ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยพิจารณาจากราคาต่ำสุด


(นายอนุชา หรินแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นายธนบดี หรินแก้ว)
ผู้ช่วยนายก อบจ.


(นายพิทักษ์ ชัยศรี)
ผู้ช่วยนายก อบจ. //๗. วงเงิน...

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับสรร

ได้รับอนุมัติเงินสะสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทยานครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบธรรมดา จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๗๕๐,๐๐๐.- บาท รวม งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘. จวตงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยให้ส่งมอบ จำนวน ๑ จวต ให้ครบถ้วน พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง และเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินตามสัญญาให้กับผู้ขาย

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพในวันส่งมอบรถ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถขอรับเอกสารเพื่อยื่นประมุขและขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิचारณ์หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๘๖-๐๕๗๗๘๘๑ (กองคลัง) หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง <http://www.muangkong.go.th>

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนุชา หมีนแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนบดี บันแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิทักษ์ ชัยศรี)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า